

CASIO

電波時計について



福島局(周波数:40kHz)と九州局(周波数:60kHz)から、日本全国に送信されています。標準電波(JJY)は独立行政法人情報通信研究機構(NICT)が運用しています。


※図は受信範囲の目安です。図の範囲内でも、季節・天候・時間帯・建物などの条件により受信できない場合があります。
※内側の円の範囲を越えると電波が弱くなりますので、受信しにくくなる場合があります。
※時計をご使用になる国と標準電波を送信している国で、サマータイム制度(サマータイムの有無や実施期間など)が異なる場合、正しい時刻が表示されないことがあります。



北京の南南西に位置する河南省商丘市にある送信所(周波数:68.5kHz)から送信されています。標準電波(BPC)は、中国科学院国家授時中心(National Time Service Center)が運用しています。



アメリカのコロラド州にあるフォートコリンズ送信所(周波数:60kHz)から、北米地域に送信されています。標準電波(WWVB)は北米標準技術局(NIST)が運用しています。



イギリスのロンドン北西に位置するアンソーン送信所(周波数:60kHz)から送信される標準電波MSFと、ドイツのフランクフルト南東に位置するマインフリンゲン送信所(周波数:77.5kHz)から送信される標準電波DCF77の2種類があります。それぞれ、イギリスの国立物理学研究所(NPL)と、ドイツの物理・技術連邦院(PTB)によって運用されています。

【電波時計の使用環境について】電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。

- 自動車、電車、飛行機など、乗り物の中。○電波障害が起きやすい、工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。○高圧線、架線の近く。○家庭電化製品、OA機器のそば。○金属板の上、山の裏側など。○マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。※但し、窓際などでは受信しやすくなります。

※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。※電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度で動作します。月差±15〜20秒、モデルによって異なります。

標準電波・電波受信情報に関する詳しい情報は、 こちらのホームページをご覧ください。	【独立行政法人情報通信研究機構】 http://www.nict.go.jp/ 【日本標準時グループ】 http://jty.nict.go.jp/ ※標準電波は独立行政法人情報通信研究機構(NICT)が運用しています。
--	---

リアルな情報満載!G-SHOCK公式facebookページ。公式ホームページ「g-shock.jp」からもアクセス可能。
G-SHOCK <http://www.facebook.com/CasioGshockJapan>

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
警告
 ●20気圧防水機構はスキューバダイビング(アークアラング)には使用できません。
 ●陸和潜水には使用できません。(ISO防水モデル) ●パディシステムの代用に使用できません。(ISO防水モデル)
 ●電池交換及び防水検査(オーバーホール)は必ずカシオサービスセンターで行なってください。(ISO防水モデル)

○「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。○「iPhone」は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。○「Android」および「Androidロゴ」は、Google Inc.の商標または登録商標です。○SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。○PANTONE is a trademark of Pantone LLC in the United States and/or other countries. ○MEDIASはNECカシオモバイルコミュニケーション株式会社の登録商標です。○「G'sOne」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。○docomo NEXT seriesは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。○「AQUOS PHONE」「ZETA」「Xx」「SERIE」「AQUOS PAD」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。○その他記載された社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。○GB-5600AA/6900AAは、日本の電波法の認証を取得しています。○aGEL(アルファゲル)は株式会社タイカの登録商標です。○電波時計は標準電波を受信して時刻修正を行いますが、時計内部の演算処理等により若干(1秒未満)のずれが発生します。○コンビネーションモデルの時針・分針は20秒ごと(GW-3500、MRG-7700-7600、MTG-1500は10秒ごと)に運針を行います。○標準電波は送信施設の整備等の都合により停波されることがあります。○時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。○デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。○お買い求めの時には、保証書記入事項確認の上、お受け取りください。○品切れの際はご容赦ください。○このカタログの記載内容は、2013年5月現在のものです。○表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。○掲載商品の大きさは実物と異なります。○掲載商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。○このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。○この印刷物で使用している写真、文書等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。○樹脂(外装)部品は日々のご使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。電池交換ご依頼品の樹脂部品にヒビなどの異常がある場合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内をさせていただきます。ご了承ください。

●GB-5600AA/6900AAは、各国、地域の電波法の適合または認証を取得しております。電波法の適合または認証を取得していないエリアでご使用になると罰せられることがあります。【電波法の適合または認証を取得している国、地域】日本、アメリカ、カナダ、EU(オーストラリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、イギリス)、EFTA(アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス)、クロアチア、アンドラ [2013年5月現在]

カシオ計算機株式会社 | 製品情報 |
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 <http://casio.jp>

機能・操作・購入等のご相談窓口

0570-088955

PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4869へお掛けください。
受付時間:月曜日〜土曜日 AM9:00〜PM5:30
(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

世界中に
shock(ムーブメント)を起こす
SHOCK THE RADIO!!

TOKYO FM [FRI] 21:00-21:25
 FM OSAKA [FRI] 21:30-21:55
 FM FUKUOKA [FRI] 21:30-21:55
 FM AICHI [FRI] 20:00-20:25
 DATE FM [FRI] 20:00-20:25
 広島FM [SAT] 19:30-19:55
 AIR-G (FM北海道) [SUN] 20:30-21:55

g-shock.jp



G-SHOCK

ABSOLUTE TOUGHNESS

すべては、タフのために。G-SHOCKは30年の進化の先へ。

はじめは、「落としても壊れない時計をつくる」というひとりの開発者の信念だった。

時計は壊れやすいという当時の常識を根本から覆す発想を具現化するため、

1981年、わずか3名からなるプロジェクトチーム・タフを結成。

落下強度10m、防水10m、電池寿命10年の「トリプル10」という開発目標を掲げ、200を超える試作が繰り返された。

そして、約2年の歳月を経て完成したのが、耐衝撃構造。

ファーストモデルDW-5000Cを生み出したG-SHOCKのコアテクノロジーである。

以来、G-SHOCKはその基本構造を継承しながら、あらゆる領域へと進化を続けてきた。

そして、1983年の誕生から30年が経過した2013年。

ただひたすら強さを求め続けてきた挑戦の歴史が、

いまだ類を見ない成果へと結実する。

TRIPLE G RESIST採用のタフネス構造に、新開発の小型磁気センサーを実装し、過酷な環境下で任務を遂行するパイロットのニーズに対応。

究極の強さを目指すG-SHOCKが出したひとつの答え、New SKY COCKPIT GW-A1100。

省電力無線技術Bluetooth® v4.0に対応し、スマートフォンとの連動を実現。

時代に合わせて常に先進の機能を搭載してきたG-SHOCKが、

次世代ウォッチとしての新たな進化の可能性を目指すBluetooth® WATCH GB-5600AA。

常識を破り、限界を超え、さらなる高みを目指す。

その挑戦が続く限り、タフネスの活動領域は広がっていく。

真の強さを求めて。強さの先を目指して。

G-SHOCKの進化は、これからも続く。



G-SHOCK

進化は未来という領域へ。

Bluetooth® WATCH
GB-5600AA

Bluetooth® v4.0対応。
スマートフォン連動の
モバイルリンク機能を搭載した次世代ウォッチ。



強さは、さらなる高みへ。

SKY COCKPIT
GW-A1100

TRIPLE G RESIST + 方位計測機能。
過酷なパイロットニーズに応えるタフネスウォッチ。

SINCE 1983

CHRONICLE OF G-SHOCK

さらなる強さを求めて、さらなる可能性を信じて。
今までも、そしてこれからも——。
唯一無二の存在であるため、終わりになき進化を続けるG-SHOCK。



全てはここから始まった——。

[1983]

DW-5000C

耐衝撃構造を実現。
記念すべきファーストモデル。

[1987]

DW-5600C
スクエアデザイン初の
5600シリーズ初号機。

DW-5600E
5600に
ELバックライトを搭載。

G-5600
5600に
タフソーラーを搭載。

GW-5600
5600に
電波ソーラーを搭載。

GW-M5600
5600にマルチバンド5
電波ソーラーを搭載。

GW-5000
スクエアモデル初の
マルチバンド6
電波ソーラー搭載。

GW-S5600
カーボンファイバー
インサートバンド採用。

[1985]

DW-5400
G-SHOCK初の
ラウンドフェイスモデル。

DW-5900
文字板に
3連グラフィックを採用。

DW-6600
ELバックライト初搭載。

DW-6900
6900シリーズの
ファーストモデル。

GW-300J
G-SHOCK初の
電波ソーラーモデル。

[1985]

DW-5500
初のマッドレジスト構造。
MASTER OF Gシリーズの
先駆け。

DW-6300
ISO規格準拠200m潜水用防水。
初のFROGMAN。

DW-9300
初のタフソーラーモデル。
RAYSMAN。

GW-100
初の電波受信機能搭載。
ANTMAN。

GW-9000
マルチバンド5電波ソーラー搭載。
MUDMAN。

GW-9200
マルチバンド6
電波ソーラー搭載。
RISEMAN。

[2009]

G-7900
-20℃耐低温仕様。
高機能デジタルモデル。

GA-110
個性的な造形と
配色を採用。

GXW-56
2層ウレタンベゼルと
インカープロテクターを
搭載。

GD-100
高輝度LED
バックライト搭載。

GD-200
グラスファイバー
インサートバンド採用。

GA-150
インパクトのある
ソリッドデザインを採用。

GAC-100
立体感あふれる
レイヤー構造文字板を
採用。

GD-350
報音フラッシュ&
バイブレーション機能
搭載。

[1996]

MRG-100
初めてフルメタルで
耐衝撃構造を実現。

MRG-3000
チタン合金採用。
MR-G初の電波ソーラーモデル。

MRG-8000
二重硬化処理採用の
5体構造にマルチバンド5
電波ソーラー搭載。

MRG-7600
タフムーブメント搭載の
アナログ/デジタル
コンビモデル。

[1998]

GS-500
洗練されたデザインと
上質さを追求したGIEZ初号機。

GC-2000
メタルと樹脂を融合した
革新の機能美
MT-G初号機。

GS-1000
7針 + デイト表示の
GIEZ 5モータークロノグラフ。

MTG-1000
電波ソーラー搭載
MT-G 5モータークロノグラフ。

MTG-1100
2層文字板構造を採用した
立体フェイス。

GS-1200
初のタフムーブメント
搭載モデル。

[2010]

GW-3000
耐衝撃性に加え、
耐遠心重力性能に特化した
SKY COCKPIT初号機。

GW-3500
SKY COCKPIT
コンビネーションモデル。

GW-4000
3つの重力加速度に耐える
TRIPLE G RESIST採用。

GW-A1000
TRIPLE G RESIST +
Smart Access。

MR-G

G-SHOCK最高峰

強度・造形・機能に
妥協なくこだわった孤高の存在。

MT-G / GIEZ

革新と洗練のG

革新のハイブリッドスタイル、MT-G。
強さと美しさを追求したGIEZ。

SKY COCKPIT

究極の強さを求めて

TRIPLE G RESIST + 方位計測機能。
タフネスの可能性を実用面から追求。

ORIGIN

原点を継ぐもの

G-SHOCK伝統のスクエアデザインに、
モバイルリンクなどの先進機能を搭載。

BASIC

進化するGの本流

よりハード、よりアクティブに。
多彩な機能を搭載し、さらなるタフを追求。

MASTER OF G

極限への挑戦

過酷な状況下での使用を想定した、
特化機能を装備したGの真髄。

BIG CASE

力強い個性派たち

独創的な造形をまとった
ビッグケースタフネス。

Evolution of G-SHOCK


あらゆる構成要素にこだわり、さらなるタフを追求。G-SHOCKの歴史は、挑戦の歴史でもある。

STRUCTURE 構造

さらに過酷な環境へと
活動領域を広げるタフネス構造。

1983 | 耐衝撃構造

モジュールを点で支える中空構造、ボタンへの直接衝撃を防ぐ全方向ガード構造、重要部品の緩衝材保護により、落下衝撃や振動への耐久性を高めたG-SHOCKのコアテクノロジー。



2012 | TRIPLE G RESIST

衝撃力、遠心重力、振動の3つの重力加速度に耐えるタフネス構造。耐振動構造に振動吸収性に優れたアルファゲルを採用。



FUNCTION 機能

タフネスにユーザビリティという
新たな価値を。

1994 | ライトシステム

EL、フルオートライト、スーパーイルミネーター、高輝度のLEDなど、実用性の高い様々なライト機能を開発。



1994 | センサー技術

耐衝撃構造に、気圧/高度、温度、方位などを計測する小型センサーを搭載、より幅広いシーンでの使用に対応。



2012 | Smart Access

マルチミッションドライブと電子式リユーススイッチを組み合わせ、アナログウォッチの多機能化と操作性向上を両立。日常はもちろん、過酷な環境下においても、確実かつ感覚的なファンクションコントロールを実現する。



MATERIAL & DESIGN 素材・デザイン

新たな素材への挑戦。
必然から生まれた独創の造形。

1983 | ウレタン樹脂

ケース素材に、軽量で加工しやすいウレタン樹脂を採用し、フォルム、デザイン、カラーの幅を大幅に拡大。



1996 | フルメタルケース

緻密な外装設計、モジュールの強化などにより、フルメタルケースによる耐衝撃構造を実現。



2010 | 3Dフェイス

独特の個性を主張するビッグケースデザインを採用。歯車状の細かなパーツを立体的に組み上げ、フェイスデザインに立体感をプラス。



PERFORMANCE 実用性

幅広いシーンで真価を発揮する
優れたパフォーマンス。

1983 | 20気圧防水

すべてのG-SHOCKに採用。水仕事や水泳、スキューバダイビング、ジェットスキーなどのシーンでも使用可能。



2002 | 電波ソーラー

光を動力にかえるタフソーラーと、時刻を自動修正する電波受信機能を同時搭載。毎日の暮らしを幅広くサポート。



2012 | モバイルリンク機能

Bluetooth® v4.0に対応。スマートフォンと連携したモバイルリンク機能を実現し、モバイル時代に向けた次世代のG-SHOCKを創造。



Technology of G-SHOCK

タフソーラー

太陽光はもちろん、蛍光灯などの光を動力にかえるカシオ独自のソーラー充電システム。ソーラーパネルで光を受けて発電し、内蔵の二次電池に充電することで、時刻表示、アラーム、ライトなど、強負荷のかかる各種機能を安定駆動。



電波受信機能 (マルチバンド6)

アモルファス材を使用した高感度小型アンテナで標準電波を受信し、時刻を自動修正。マルチバンド6では、日本(2局)、北米、イギリス、ドイツ、中国の電波受信に対応する。



電波時計 6局

【6局】日本2局 / アメリカ / イギリス / ドイツ / 中国の電波受信に対応



マルチバンド6

世界6局の標準電波を受信。

タフソーラー

強負荷のかかる各種機能を安定駆動させる。カシオ独自のソーラー充電システム。

ハイブリッドマウント構造

パーツの素材や強度を緻密に計算し設計。衝撃への耐久性を高めたムーブメント構造。

針位置自動補正機能

針位置を毎時検知し確認。万一の針ずれに対して、正確な位置に自動補正。

SKY COCKPIT

| GW-A1100 |

TRIPLE G RESIST + 方位計測機能

さらなる堅牢性の追求が生んだ、TRIPLE G RESIST採用のタフネス構造に、秒針が北を指し示す方位計測機能を搭載。パイロットウォッチとしての完成度を高めた New SKY COCKPIT登場。



TECHNOLOGY

コクピット内における、より過酷な環境下での使用を想定した信頼性、機能性、操作性を追求。パイロットニーズに応えるタフネスウォッチが完成。

▶ 過酷な環境下での使用に応える堅牢性を追求

TRIPLE G RESIST

さらなるタフの追求により、衝撃力、遠心重力、振動の3つの重力加速度に耐えるタフネス構造を実現。



▶ タフネスの活動領域を広げる機能性をプラス

方位計測機能


小型・省電力を実現した磁気センサーの開発により、アナログウォッチへの方位計測機能の搭載を実現。

【ワンプッシュで方位を指針】

COMPボタンを押すと秒針が北を指針。緊急の任務遂行時や想定外の着陸時など、パイロットの安全を確保するために必要な情報として目標方向をナビゲートする。

【新開発磁気センサー】

従来比95%のダウンサイジング化を実現した磁気センサーを新開発。モーターや電波受信アンテナなどによる磁界の影響を抑えるようモジュール内に最適配置。さらに、金属部分に耐磁性の高い素材を使用し、安定した計測を可能にした。



▶ 多機能の直感的なコントロールを実現

マルチミッションドライブ

各針を駆動するモーターをLSIで個別制御することで、モードに応じて針の役割が変化する多機能表示を実現。アナログウォッチの多機能化を実現するカシオ独自の駆動システム。

Smart Access

電子式リユーススイッチの搭載により、マルチミッションドライブで多機能化を果たしたアナログウォッチの操作性をさらに向上。パイロットウォッチに求められる多機能と操作性を両立。

【フライバック機能付き1/20秒ストップウォッチ】

ワンプッシュで計測のストップ、リセット、リスタートが可能。ボタン操作によるタイムラグがなく、より精度の高い計測ができる。また、操作手順を減らすことで、一瞬の判断ミスも許されないパイロットの負担軽減にも貢献する。

【UTCダイレクト表示機能付きワールドタイム】

ワンプッシュでホームタイムとローカルタイムの入れ替えが可能。スルータイムとも呼ばれ、航空機運用の基準となるUTC(世界標準時)もボタン操作で瞬時に表示できると、パイロットウォッチに求められる機能を追求。



DESIGN

視認性、操作性など、パイロットが求める実用性をクリアしながら、G-SHOCKならではのタフネススピリットが宿るアビエーションデザインを実現。

▶ 必要な情報が瞬時に読み取れる視認性

ワイドフェイスデザイン

シリーズ最大となる35.4mmのワイドフェイス、4層構造文字板、「グラスコックピット」をモチーフにした立体的なインダイヤル、蓄光塗料を施した3D形状の大型インデックスや時分針を組み合わせ、視認性を向上させた。



サファイアガラス風防

風防にG-SHOCK初(MR-Gを除く)となるサファイアガラスを採用。傷に強く、クリアな視界を確保できる特性を活かし、パイロットウォッチに求められる堅牢性と視認性に応えている。

カーボンファイバー製秒針

比重の小さい日本製カーボン針をカシオウォッチで初採用。TRIPLE G RESISTの厳しい基準をクリアしながら、秒針の大型化を実現。方位計測時の素早い針の動きを確実に表示させる。

▶ 迅速かつ確実な操作性

クイックロック機構付き大型リゆうず

簡単にロック&リリースできるクイックロック機構を装備。操作性を向上するとともに、メタルと樹脂の組み合わせでグリップ感を高めた。

大型サイドボタン

優れたグリップ性の大型ボタン。コンパスボタンはカラーリングで他のボタンと色分けし、直感的な操作を可能にする。



▶ 力強い個性を主張するタフネスデザイン

こだわりのディテール

TRIPLE G RESISTのマークを刻印した鍛造バック、メタル製の遊環、ワイドになったバンドなど、重厚感あふれるデザインに仕上げた。



GW-A1100

TRIPLE G RESIST、Smart Accessに加え、方位計測機能を搭載し、パイロットウォッチとしての完成度を向上。



NEW

GW-A1100-1A3JF
¥65,000(税込¥68,250)

電波時計 6局 (タフソーラー)
サファイアガラス



NEW

GW-A1100-1AJF
¥65,000(税込¥68,250)

電波時計 6局 (タフソーラー)
サファイアガラス



NEW

GW-A1100FC-1AJF
¥76,000(税込¥79,800)

電波時計 6局 (タフソーラー)
フライトコンボジットバンド
サファイアガラス

【GW-A1100】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー(ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島県・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波対応/中国電波対応)●針位置自動補正機能●方位計測機能:方位連続計測(20秒)、北方位指針機能、方位補正機能●ワールドタイム(世界29都市、UTCダイレクト呼び出し機能)●1/20秒ストップウォッチ(フライバック付き)●タイマー●時刻アラーム●パワーセービング機能●日付・曜日表示●ネオブライト ●電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。

フル充電時の駆動時間(ソーラー充電無しの場合) GW-A1100
機能使用の場合 約8ヶ月
パワーセービング状態の場合 約22ヶ月

SKY COCKPIT

| GW-A1000 / 4000 / 3500 / 3000 / GA-1000 |

SKY COCKPIT | GW-A1000 / 4000 / 3500 / 3000 / GA-1000 |

GW-A1000

TRIPLE G RESISTに、
多機能と操作性向上を両立する**Smart Access**を採用。



GW-A1000D-1AJF
¥68,000(税込¥71,400)
電波時計 6局 タフソーラー
ステンレスバンド



GW-A1000FC-1AJF
¥65,000(税込¥68,250)
電波時計 6局 タフソーラー
フライトコンポジットバンド



GW-A1000FC-3AJF
¥65,000(税込¥68,250)
電波時計 6局 タフソーラー
フライトコンポジットバンド

4層構造文字板

4層からなる立体的な文字板を採用。存在感のあるインデックスをはじめ、パイロットウォッチに必須となる視認性にこだわった。



蓄光インデックス

立体形状に仕上げた大型インデックスを蓄光塗装。暗所での確認を容易にし、多様なシチュエーションでの使用に対応した。また、GW-A1000FC-1AJFは、グレーの立体時字を採用。より発光量の多い蓄光塗料を施し、夜間の視認性を向上している。

フルアナログ表示対応サーモセンサー
-10℃~60℃の計測が可能な温度センサーを搭載。マルチモーターで各針を独立コントロールすることにより、センサー計測値のフルアナログ表示を実現。秒針で+/-、時・分針でそれぞれ10℃、1℃単位の数値を指針する。



※外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

GW-4000

耐衝撃、耐遠心重力、耐振動構造を備えた**TRIPLE G RESIST**を初搭載。



GW-4000-1AJF
¥40,000(税込¥42,000)
電波時計 6局 タフソーラー

識別性の高いフェイスデザイン

大型インデックスを見切りカバーに食い込むように設置し、パイロットにとって重要な時字の視認性を最大限確保。明瞭な配色で、情報を瞬時に読み取れる高い識別性を実現。

アルミ製ワッシャー

バンド接続部にアルミ製のワッシャーを採用。振動による緩みを抑える。オレンジのカラーリングを施すことで、ブラックを基調としたタフネスデザインのアクセントとした。

ネオブライト蓄光

時分針にネオブライト蓄光を採用。長時間残照で夜間の視認性を確保し、確実な操作をサポートする。



GW-3500/3000



GW-3500B-1AJF
¥36,000(税込¥37,800)
電波時計 6局 タフソーラー



GW-3000B-1AJF
¥34,000(税込¥35,700)
電波時計 6局 タフソーラー

過酷な重力加速度に耐える**耐遠心重力性能**を装備。

重量バランスを最適化した針形状

強い遠心重力環境下で運針する針は、自重により回転バランスが狂いやすいことに加えて、コンビネーションモデルでは必然的に針の軸が長くなるため、その影響は増大し、破損の原因につながりやすくなる。そこで、各針の重量バランスを緻密な計算のもとに設計し最適配置。重力下でも計時に対して安定した運針を可能としている。


3都市時刻同時表示 (GW-3500)

時分針、液晶、3時側小針で、3つの時刻を一括表示可能。例えば、日常生活を送る東京、取引先のあるニューヨーク、旅行予定のバリの時刻を同時に確認できる。



フルオートLEDライト (GW-3500)

明暗を感じ腕を傾けるだけで自動発光。明るい場所では作動せず無駄な電力消費を防ぐ、実用性の高いLEDライトを搭載。



ネオブライトカラー蓄光インデックス (GW-3000)

鮮やかなカラー時字で昼間の視認性を保つとともに、長時間残照で夜間の視認性にも配慮。また、大型のインデックスで、12時・3時・6時位置が瞬時にわかる高い判読性を確保。



GA-1000

アビエーションデザインのタフボディに、秒針が北を指針する**方位計測機能**搭載。



GA-1000-1AJF
¥27,000(税込¥28,350)



GA-1000FC-1AJF
¥37,000(税込¥38,850)
フライトコンポジットバンド

ツインセンサー

方位・温度が計測可能なツインセンサーを搭載。方位計測機能は、COMPボタンを押すと秒針が北を指針。進む方向を12時にセットすると、その方向をグラフィックで表示できるベアリングメモリー付き。



モードインジケータ

航空機のシルエットをモチーフにデザイン。アビエーションウォッチとしてのディテールにこだわった。



デュアルタイムインジケータ

ホームタイムとワールドタイムを同時表示するデュアルタイムインジケータを搭載。



ネオンイルミネーター&ネオブライト蓄光

内蔵ブラックライトの点灯で秒針や目盛りが発光するネオンイルミネーターを搭載。さらに、時分針などに施したネオブライト蓄光が長時間残照し、夜間の視認性を確保する。



【共通仕様】●耐衝撃構造 ●20気圧防水 ●精度:平均月差±15秒 [GW-A1000-4000-3500-3000は電波受信が行われない場合] [GW-A1000] ●タフソーラー(ソーラー充電システム) ●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドット電波対応/中国電波対応) ●針位置自動補正機能 ●温度計測機能(計測範囲:-10~60℃) ●ワールドタイム(世界29都市、UTCダイレクト呼出機能) ●1/20秒ストップウォッチ(フライング付き) ●タイマー ●時刻アラーム ●バッテリー充電警告機能 ●パワーセービング機能 ●日付・曜日表示 ●ネオブライト [GW-4000-3000] ●タフソーラー(ソーラー充電システム) ●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドット電波対応/中国電波対応) ●針位置自動補正機能 ●ワールドタイム(世界29都市) ●1/100秒ストップウォッチ ●時刻アラーム ●バッテリー充電警告機能 ●パワーセービング機能 ●日付・曜日表示 ●ネオブライト [GW-3500] ●タフソーラー(ソーラー充電システム) ●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドット電波対応/中国電波対応) ●針位置自動補正機能 ●ワールドタイム(世界48都市) ●1/100秒ストップウォッチ ●タイマー ●時刻アラーム 5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●フルオートLEDライト [GA-1000] 方位計測機能: 16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(20秒)、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、磁気偏角補正機能、方位補正機能 ●温度計測機能(計測範囲:-10~60℃) ●ワールドタイム(世界48都市) ●1/100秒ストップウォッチ ●タイマー ●時刻アラーム 5本 ●ネオンイルミネーター ●操作音 ON/OFF切替機能 ●電池寿命:約2年 ※外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電無しの場合)	GW-A1000	GW-4000-3000	GW-3500
機能使用の場合	約6ヶ月	約5ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約29ヶ月	約26ヶ月	約20ヶ月

MR-G

強き存在感、美しき威厳

二重硬化処理を施したタフネスボディに、
タフムーブメントを搭載。

強度・素材・機能にこだわり抜いたG-SHOCK最高峰モデル。



MRG-8100B-1AJF
¥300,000 (税込¥315,000)

- 電波時計 6局
- タフソーラー
- チタンケース・バンド
- サファイアガラス



MRG-7600D-1AJF
¥140,000 (税込¥147,000)

- 電波時計 6局
- タフソーラー
- チタンケース・バンド
- サファイアガラス



MRG-7700B-1AJF
¥190,000 (税込¥199,500)

- 電波時計 6局
- タフソーラー
- チタンケース・バンド
- サファイアガラス

Premium Production Line Yamagata, JAPAN

最新の技術で、多機能アナログ
ウォッチの製造から組み立てま
でを一貫して行う基幹ファクト
リー。技能認定作業メダリスト
が、匠の技を駆使し、細部にま
でこだわった仕上げを施す。



TECHNOLOGY for MRG-8100B

精緻感あふれるフェイスデザイン

ネオブライト蓄光立体時字、グレーめっきと挽き目加工を施したメタルパーツ、無反射コーティングサファイアガラスに加え、9時側小針とセンター針にシャフト取り付け用の穴を塞いだノンホール針を採用。こだわりの造りに仕上げた。

強さと美しさを具現化した匠の造形美

ベゼル、ケース、裏蓋、両サイドのプロテクターを別体構成。各パーツを切削加工で精緻な造形に仕上げ、熟練の技で丹念に研磨を施し、力強さと上質さを創出。ベゼルに刻まれた彫刻文字も、エッジの効いたタフネス感を醸し出している。

装着感の高いH駒バンド

メタルバンドにH型のバンドピースを採用。立体形状に面当て研磨を施し質感高く仕上げた。また、バンド接続部のピンやバネ棒にIP処理を施すなど、細部まで徹底してこだわっている。



MR-G専用5モーターモジュール

サーキットサポーター(回路押さえ板)に金めっきを施し電気抵抗値を低減することで、効率的な電源供給を実現し、LSIや受信ICなどの安定駆動を可能に。同時にケース内のノイズ低減にも貢献。電波受信の安定化にも成功した。



大容量メモリ搭載 低消費電力LSI

5モーター、針位置自動補正、6局電波受信などを一括制御する高性能LSIを搭載。膨大なソフト容量への対応と高速処理を実現。同時に省電力化を図りソーラー駆動を可能にした。

サイドプロテクター

側面からの衝撃を、メタルパーツで受け止め、内部の緩衝ゴムで吸収。ボタンへの直接衝撃を防ぐ役割も持たせている。



TECHNOLOGY for MR-G

二重の硬化処理による耐摩耗の強化

チタン素材に深層硬化処理を施し、素材内部に硬質層を生成。さらにDLC処理により表面硬度を高めるという二重の硬化処理により、耐摩耗性を強化している。(MRG-7600Dはベゼル部)

[DLC (ダイヤモンド・ライク・カーボン) 処理]


素材表面部をダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ、非晶質のカーボン硬質膜でコーティング。

[TIC (チタンカーバイト) 処理]

イオンプレーティングにより、メタル表面へ硬質膜を生成。耐摩耗性に優れ、すり傷などから表面を保護すると同時に、メタルの美しい発色をもたらす。(MRG-7600D)

[深層硬化処理]

チタン素材を酸素と窒素の混合ガス中で加熱し、素材表層部に20~30μmの硬質層を生成する硬化処理。被膜とは異なり素材自体を硬化することで、純チタンに比べ4~5倍の硬度を実現。



タイトロックバックル

ワンプッシュの三つ折れバックルにロック機構を装備し、装着時のバンド外れを防止。



無反射コーティングサファイアガラス

傷が付きにくいサファイアガラスに無反射コーティングを施し、光の反射を抑制することで視認性を向上させている。

鍛造成形バック

重厚感あふれる鍛造チタン製の裏蓋にMR-Gエンブレムを刻印した鍛造成形のケースバック。

[共通仕様] ●衝撃構造 ●20気圧防水 ●タフソーラー (ソーラー充電システム) ●電波受信機能 (福島・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応) ●針位置自動補正機能 ●ワールドタイム ●タイマー ●パワーセービング機能 ●電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度 (平均月差±15秒) で動作します。 [MRG-8100] ●1/20秒ストップウォッチ ●時刻アラーム ●バッテリー充電警告機能 [MRG-7700-7600] ●1/100秒ストップウォッチ ●時刻アラーム5本 ●バックレインジケーター表示 ●フルオートLEDライト

フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)	MRG-8100	MRG-7700-7600
機能使用の場合	約5ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月	約20ヶ月

GIEZ

洗練。

Simple、Smart、Sophisticatedをコンセプトに、上質の機能と洗練されたデザインを融合。

TOUGH MVT.

ソフトウレタンバンド

通常のウレタン材より高度な成形技術を要するソフトウレタン材を使用。高い引っ張り強度や耐久性を保ちながら、しっとりとしたやかな装着感を実現。

洗練の耐衝撃ケース構造

上質感の高いメタルケースを衝撃保護のための樹脂ベゼルで挟み込む、GIEZ独自の耐衝撃ケース構造。緻密なメタル加工技術により、ケース全体の凹凸感を低減することで、樹脂とメタルが複雑に入り組む一体感のある造形を実現。

外装部品を連結するステンレスビス

ステンレスケース、樹脂ベゼル、バンドを4本のビスで連結。固定ビスの数を減らし、外装デザインを洗練するとともに、連結強度も向上させている。

マルチバンド6対応2体構造スクリューバック

スクリューバックで、安定した電波受信感度を確保するため、2体構造のスクリューバックを開発。重厚な質感を維持しつつ受信感度を向上し、6局電波の受信を実現した。



GS-1400-1AJF
¥40,000(税込¥42,000)
電波時計 6局 タフソーラー

GS-1400B-1AJF
¥45,000(税込¥47,250)
電波時計 6局 タフソーラー

MT-G

革新。

耐衝撃構造にタフムーブメントを搭載。メタルと樹脂の組み合わせが生み出す革新の機能美。

TOUGH MVT.

ハイブリッドタフネス構造

ステンレスパーツで衝撃を受け止め、樹脂パーツで吸収・緩和。ハイブリッドタフネスの中核を成す、異素材を組み合わせた2体構造ベゼル。

共締め方式バンドビス

頑丈なステンレスビスで、バンドとケースを連結。削り出しのビスヘッドを採用し、上質感を追求している。

ハイブリッドを表現したバックル

バックルに、エッチング加工を施したブランドマークを刻印。マーキングを保護するためウレタンガードを配置した。



MTG-1200-1AJF
¥54,000(税込¥56,700)
電波時計 6局 タフソーラー

MTG-1200B-1AJF
¥67,000(税込¥70,350)
電波時計 6局 タフソーラー

MTG-1500B-1A1JF
¥67,000(税込¥70,350)
電波時計 6局 タフソーラー

MTG-1500-1AJF
¥54,000(税込¥56,700)
電波時計 6局 タフソーラー

【共通仕様】●耐衝撃構造 ●20気圧防水 ●タフソーラー(ソーラー充電システム) ●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波対応/中国電波対応) ●針位置自動補正機能 ●ワールドタイム ●タイマー ●パワーセービング機能 ●電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。【GS-1400-MTG-1200】 ●1/20秒ストップウォッチ ●時刻アラーム ●バッテリー充電警告機能 ●日付・曜日表示【MTG-1500】 ●1/100秒ストップウォッチ ●時刻アラーム ●5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●フルオートLEDライト

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電無しの場合)	GS-1400-MTG-1200	MTG-1500
機能使用の場合	約5ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月	約20ヶ月

Bluetooth SMART

Bluetooth®
WATCH

スマートフォンとリンクする
次世代型 G-SHOCK

Bluetooth® v4.0(Bluetooth® low energy technology)に対応。同規格対応のスマートフォンと連動した、多彩なモバイルリンク機能を搭載。



GB-6900AA-1JF
¥18,000(税込¥18,900)



GB-5600AA-1JF
¥18,000(税込¥18,900)

モバイルリンク機能をはじめ、実用性の高い機能を搭載

電話着信をお知らせ 大切な電話を逃さずキャッチ

電話の着信を、時計が電子音やバイブレーションでお知らせ。携帯電話がバッグの中でも着信がすぐわかり、大切な電話を逃しません。

※iPhoneでは、電話発信者情報は表示されません。

メール受信をお知らせ メールの受信が手元で分かる

携帯電話のメール受信を時計がお知らせ。こまめにメールチェックしたい人に便利です。

※iPhoneはG-SHOCK+に登録したメールアドレスに対応。SMSには対応していません。

SNS新着をお知らせ (iPhoneのみ) Facebook/Twitter/Weiboがさらに楽しく

Facebookの友達リクエスト、メッセージ、お知らせ、Twitterの@ツイート、タイムラインの更新、Weiboの@Me Weiboに新着内容があると時計がお知らせします。

※Facebook、Twitterのメール通知機能と併用した場合、時計への通知が重複する場合があります。

NEW カレンダーのイベント通知 (iPhoneのみ) 大事な予定を時計がお知らせ

iPhoneのカレンダーでイベント通知設定されている日時にG-SHOCKが電子音やバイブレーションでお知らせします。

リンク切れ警告 無線接続が切れるとお知らせ

携帯電話と時計の周辺環境や距離などにより、モバイルリンク機能が使えなくなると、バイブレーションでお知らせ。

携帯電話探索 iPhoneやスマートフォンがすぐ見つかる

時計のボタン操作で携帯電話の音を出すことが可能。マナーモードでも機能するので、バッグの中や散らかったデスクに埋もれて所在不明になった携帯電話を探すのに役立ちます。

自動時刻修正 時刻合わせの手間いらず

携帯電話の時刻情報を受信し、自動的に時刻を修正。タイムゾーンの異なる国や地域に移動しても、面倒な時刻合わせの手間がいらず、海外への出張・旅行にも役立ちます。

※時計は、携帯電話の時刻が修正されたタイミングで自動的に修正します。携帯電話の通信事業者によっては、自動的に現在の時刻に修正されないことがあります。

自動再接続 接続操作の手間を軽減

時計を外すなどして一定時間放置すると通信機能をOFFにしてパワーセービングモードに。その後、内蔵の傾斜スイッチが時計の動きを感じると携帯電話と再接続するので、接続操作の手間を軽減します。

【バイブレーション機能】 時計内部に振動モーターを実装。電話の着信時や、iPhoneやスマートフォンとの無線接続が切れた時、アラーム、タイマーの報知を振動でお知らせ。

【電池寿命約2年】 多機能ながら、コイン型電池1個で約2年という電池寿命を実現しています。 【高輝度のLEDライト】 暗所でも表示が見やすい高輝度の白色LEDライトを採用しました。

iPhone専用App G-SHOCK+ iPhoneとの連携には、専用Appのダウンロードが必要です。 → <http://g-shock.jp/ble/>

【共通仕様】 ●耐衝撃構造 ●20気圧防水 ●ワールドタイム ●1/100秒ストップウォッチ ●タイマー ●時刻アラーム5本 ●モバイルリンク機能(Bluetooth® v4.0による無線通信を使った機能運動) ●バイブレーション機能 ●マップ機能 ●パワーセービング機能(一定時間放置するとモバイルリンク機能をOFFにして節電状態になる) ●操作音ON/OFF切替機能 ●電池切れ予告機能 ●LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照時間切替(1.5秒/3秒)付) ●電池寿命:約2年(モバイルリンク機能を1日あたり12時間使用した場合) ●精度:平均月差±15秒

■対応機種(2013年5月現在)

	iPhone	SoftBank	au
Android™	NTTドコモ		
NEC カシオモバイルコミュニケーションズ	MEDIAS® PP N-01D、MEDIAS® LTE N-04D、MEDIAS® ES N-05D、MEDIAS® TAB N-06D (ドコモブランド)、MEDIAS® X N-07D、MEDIAS® X N-04E、MEDIAS® U N-02E、MEDIAS® W N-05E、N-02E ONE PIECE、Disney Mobile on docomo N-03E	G'zOne TYPE-L、MEDIAS® BR IS11N	MEDIAS® CH SoftBank 101N
シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-02E、AQUOS PHONE ZETA SH-06E	AQUOS PHONE SERIE SHL21、AQUOS PAD SH721	PANTONE® 6 SoftBank 200SH、AQUOS PHONE Xx SoftBank 203SH

■機能対応一覧(2013年5月現在)

対応機種	iPhone 5 / iPhone 4S (iOS 5.1.1~6.1)	AQUOS PHONE / G'zOne / MEDIAS® (Android™)
電話着信通知	●(発信者情報なし)	●(発信者情報あり)
メール受信通知	●	●(発信者情報あり)
SMS	●	●(端末仕様による)
Twitter、Facebook、Weibo通知	●(iOS 5.1.1は非対応)	—
カレンダー通知	●	—
携帯電話探索	●	●
リンク切れ警告	●	●
自動時刻修正	●	●
タップによる停止	●(携帯電話探索)	●(電話着信・携帯電話探索)

【<http://g-shock.jp/ble/>にて最新情報を随時更新します。】 ※iPhone 5/iPhone 4Sに対応。

MASTER OF G 極限へのあくなき挑戦

MUDMAN

耐衝撃 × 防塵・防泥構造 & ツインセンサー



GW-9300-1JF
¥35,000(税込¥36,750)
電波時計 [6局] タフソーラー


マッドレジスト構造(防塵・防泥構造)

3キー配列のボタン部を、1ピースのウレタンでカバーする新構造を採用。ボタンカバーを別体構造とすることで、ケース全体をフルカバーする従来モデルに比べ、より確実に砂や泥などからボタン周りを保護することが可能になった。



方位/温度を計測するツインセンサー

ケース内に方位センサーと温度センサーを搭載。方位センサーの誤計測の原因となる着磁を防ぐため、内部メタルパーツに磁性にくい素材を使用し、安定した方位計測を実現した。また、温度センサーは、-10℃～60℃の範囲で温度計測が可能。昼と夜の寒暖差が激しい砂漠において、的確な温度把握をサポートする。



TWIN EYESディスプレイ

大きなサークルに方位、小さなサークルに月の形をグラフィック表示。計測した方向を記憶するベアリングメモリー機能により、砂漠などで視界が悪いとき目標地点に向かって直進するのに役立つ。



硬軟融合のケースデザイン

外部からの衝撃をガードする凹凸形状のベゼルを採用し、ケース表面をハードなフォルムに。一方、裏面には腕への装着性を考慮しソフトなデザインを採用。強さと優しさを併せ持つ造形を実現した。

RISEMAN

耐衝撃 × ツインセンサー



GW-9200J-1JF
¥27,000(税込¥28,350)
電波時計 [6局] タフソーラー

ツインセンサー

ピエゾ効果を利用し気圧を計測する圧力センサーと、サーミスタと呼ばれるファインセラミック半導体を利用した温度センサー、2つの小型センサーを搭載。高度変化の激しいスポーツを想定した、機能性の高い高度・気圧・温度計測を実現。




ALTI / BAROディスプレイ

レッドサークル内に、高度/気圧傾向グラフ、高度差/気圧差のベースアローを表示。前回計測値との差を瞬時に読み取ることができる。



3レイヤープロテクション構造

防水性と耐衝撃性を保持したまま圧力センサーを搭載するため、3層構造のプロテクトを採用。表層のメタルセンサーカバーで鋭利なものによる物理的損傷を防止。中層のショックアブソーバーで、貫通する衝撃を吸収・分散。最内層のメタルパネルとバックキンで気密性を保持している。




センターシャフトデザイン

本体中心を太く貫くセンターシャフトデザインを採用し、主軸機能である圧力センサーと計測ボタンを両サイドに配置。ハードスポーツの専用ギアをイメージし、機能性と無骨な風格を併せ持つデザインに仕上げた。



GULFMAN

耐衝撃 × 防錆構造



GW-9110-1JF
¥27,000(税込¥28,350)
電波時計 [6局] タフソーラー

ラストレジスト構造(防錆構造)

海上での使用を想定し、ビス・裏蓋・美錠・ボタンシャフトなど、外気に触れるパーツを総タタン化。バンド接続部には削り出しのチタンビスを採用し、徹底的な防錆対策を施した。



タイドグラフ / ムーンデータ

潮汐情報がわかるタイドグラフと、月齢・月の形を表示するムーンデータ。海上作業に貢献する機能を搭載。



ケース全体をガードするウレタンベゼル

ウレタンベゼルでケース全体を装甲のように覆い衝撃からガード。多面体フォルムが質実剛健な風格を醸し出す。



鍛造チタンバック

裏蓋に折り目の形状を入れ、鍛造成形することで曲げ強度の高い構造を実現したバック。



FROGMAN

耐衝撃 × ISO規格準拠200m潜水用防水



GWF-1000-1JF
¥68,000(税込¥71,400)
電波時計 [6局] タフソーラー

ISO規格準拠200m潜水用防水

高水圧に耐える堅牢フルメタルケースに、気密性の高いスクリューバックを採用。水中での操作性や、暗所での判読性など、ISOが定める防水規格に準拠し、本格ダイビングでの使用を可能にした。



本格ダイビング機能

潜水時間を1秒単位で計測・表示し、円形ディスプレイに経過時間や残り時間をグラフィック表示。水面休憩時間を自動計測するインターバル計測機能や、日時や潜水時間などを最大10本登録できるログデータ機能を搭載。



タイドグラフ/ムーンデータ

世界48都市のプリセットデータ(経度・月潮間隔・満潮時刻)から、設定した都市の潮汐情報をグラフィック表示するとともに、使用エリアの満潮時刻を入力することで、より精度の高いデータ算出に対応する。今日の月の形・干潮・満潮・現在位置



DLCコーティング・スクリューバック

スクリューバックメタルケースにDLCコーティングを施し、さらなるタフさを追求。炭素と水素からなる非晶質カーボン硬質膜で素材表面の耐磨耗性を強化した。さらに、ミラー加工を施すことで上質感も演出。



【共通仕様】●耐衝撃構造●タフソーラー(ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応)●ワールドタイム●1/100秒ストップウォッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。【GW-9300】●20気圧防水●防塵・防泥構造●方位計測機能(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー、磁気偏角補正機能付き)●温度計測機能(計測範囲:-10~60℃)●ムーンデータ(月齢・月の形表示)●フルオートELバックライト(残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)【GW-9200】●20気圧防水●防塵・防泥構造●方位計測機能(計測範囲:-260~1,100hPa)●気圧傾向グラフ表示(過去24時間分を表示)●気圧差グラフィック●高度計測機能●相対高度計(計測範囲:-700~10,000m)●高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大20本メモリアルメモリー、最高高度)●高度傾向グラフ表示、経過時間計測、ベースアロー●高度計測機能(計測範囲:-10~60℃)●HT/WT入替機能●フルオートELバックライト【GW-9110】●20気圧防水●防錆構造●ムーンデータ

(月齢・月の形表示)●タイドグラフ●フルオートELバックライト(残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)【GWF-1000】●ISO規格準拠200m潜水用防水●ムーンデータ(月齢・月の形表示)●タイドグラフ●ダイビング機能(潜水時間計測単位1秒、計測範囲24時間、インターバルタイム計測単位1分、計測範囲48時間)●ログデータ(潜水開始日時、潜水時間、潜水時間グラフィック、ログリコールNo.を10本メモリー)●フルオートELバックライト(残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)●外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温・汗(水・油)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。●高度計は気圧変化を高度変化に変換する相対高度計です。気圧が自然現象により変化する、計測値の高度も変化します。

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電無しの場合)	GW-9300	GW-9200	GW-9110	GWF-1000
機能使用の場合	約7ヶ月	約6ヶ月	約9ヶ月	約8ヶ月
パワーセービング状態の場合	約22ヶ月	約20ヶ月	約26ヶ月	約26ヶ月

BIG CASE

その存在感、圧倒的。



GA-300-1AJF
¥17,000(税込¥17,850)

メカニカルフェイス (GA-300)

歯車をモチーフにした立体的な文字板を採用。針やインデックスにメタリック処理を施し、タフなイメージを演出。




ねじ込み式りゅうず (GAC-100)

気密性の高いねじ込み式のりゅうずを採用。大型のりゅうずガードをレイアウトし、タフなデザインに仕上げた。



速度計測機能 (GA-110/200)

ストップウォッチ計測操作時、あらかじめセットした距離から算出した区間平均時速(最大1998unit/h)を、計測タイムと同時に表示。



[表示例:GA-110]

スーパーイルミネーター (GA-300)

暗所での視認性を確保する高輝度LEDライトを搭載。腕を傾げるだけで点灯するオートライト機能付き。



レイヤー構造文字板 (GAC-100)

2層構造の文字板を採用。ブラック文字板の隙間から見えるメタル文字板で、質感の向上と視認性の確保を実現。



1/1000秒ストップウォッチ (GA-110/200)

1/1000秒の計測が可能な高性能ストップウォッチを搭載。リセット時のボタン操作でラップとスプリットの計測方式を選択することが可能。



[表示例:GA-200]

耐磁時計 (JIS1種)

日常生活において磁気の影響を受けにくい、耐磁時計 (JIS1種) に対応。

ANALOG

独創の造形技術によるダイナミックなタフネスデザイン。



GAC-100-1AJF
¥18,000(税込¥18,900)



GA-200-1AJF
¥17,000(税込¥17,850)



GA-110-1AJF
¥15,000(税込¥15,750)

DIGITAL

さらなるユーザビリティを追求した高機能デジタル。



GD-350-1JF
¥13,500(税込¥14,175)



GD-100-1BJF
¥12,000(税込¥12,600)



GXW-56-1AJF
¥27,000(税込¥28,350)
電波時計 6局 (タフソーラー)




GW-8900A-1JF
¥22,000(税込¥23,100)
電波時計 6局 (タフソーラー)



GD-110-1JF
¥13,500(税込¥14,175)

パイブレーション機能付きタイマー (GD-350)

時刻モードからワンプッシュでタイマーの起動が可能。タイムアップをパイブレーションまたは報音フラッシュで知らせる。消防士など、厳密なタイムスケジュールにおける確実なミッション遂行を支援する。



ショックアブソーバー (GD-350)

ケース裏面に羽型のショックアブソーバーを装備。振動を伝える役割に加え、装着性の向上にも貢献する。



ラップメモリ60本 (GD-110)

ラップ/スプリット付きの1/100秒ストップウォッチを搭載。計測データを最大60本メモリーすることが可能。



「MIL STANDARD」取得 (GXW-56)

米国防務省が制定した米軍の物資調達規格(正式名:A United States Defense Standard)のうち、腕時計に関する規格MIL-46734Fについて、試験機関「Garwood Laboratories」にて12項目に及ぶ過酷なテストをすべてクリア。



オートライト機能

腕を傾げるだけで点灯するオートライト機能を搭載。BMXなどのスポーツをはじめ、様々なシーンでの使用をサポート。GD-350は、1/3/5秒の残照時間切替、GXW-56、GW-8900には、明暗を感知し自動点灯するフルオートライト機能を採用。

インナープロテクター (GXW-56)

モジュールを蛇腹形状に成形したウレタンガードで覆い、4箇所に衝撃吸収性に優れたアルファゲル®を配置。プロテクターの耐衝撃性能とアルファゲル®のサスペンション性能が融合し、モジュールへの衝撃を緩和する。

※シリコンを主原料とする、優れた衝撃吸収力を持つ軟らかいゲル状素材



【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●精度:平均月差±15秒●GA-100は平均月差±20秒●GXW-56、GW-8900は電波受信が行われない場合	[GA-300]●耐磁時計 (JIS1種)●ワールドタイム●1/100秒ストップウォッチ (1000時間計)	●タイマー●時刻アラーム5本●操作音ON/OFF 切替機能●オートLEDライト (スーパーイルミネーター、残照時間切替 (1.5秒/3秒) 付き)	●電池寿命:約3年	[GA-200]●耐磁時計 (JIS1種)●ワールドタイム●1/1000秒ストップウォッチ (100時間計、速度計測機能 (MAX1998unit/h、2unit/h単位)、ラップ/スプリット計測切替)	●タイマー●時刻アラーム5本●オートLEDライト (残照時間切替 (1.5秒/3秒) 付き)	●電池寿命:約3年	[GA-110]●耐磁時計 (JIS1種)●ワールドタイム●1/1000秒ストップウォッチ (100時間計、速度計測機能 (MAX1998unit/h、2unit/h単位)、ラップ/スプリット計測切替)	●タイマー●時刻アラーム5本●オートLEDライト (残照時間切替 (1.5秒/3秒) 付き)	●電池寿命:約3年	[GD-350]●ワールドタイム●1/100秒ストップウォッチ (1000時間計)	●タイマー●時刻アラーム5本●操作音ON/OFF 切替機能●オートLEDライト (スーパーイルミネーター、残照時間切替 (1.5秒/3秒) 付き)	●電池寿命:約5年	[GD-110]●デュアルタイム●1/100秒ストップウォッチ (1000時間計、速度計測機能 (MAX1998unit/h、2unit/h単位)、ラップ/スプリット計測切替)	●タイマー●時刻アラーム5本●操作音ON/OFF 切替機能●オートLEDバックライト (スーパーイルミネーター、残照時間切替 (1.5秒/3秒) 付き)	●電池寿命:約7年	[GXW-56]●タフソーラー (ソーラー充電システム)●電波受信機能 (福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス電波対応/中国電波対応)	●ワールドタイム●1/100秒ストップウォッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF 切替機能●フルオートLEDバックライト (残照時間切替 (1.5秒/3秒) 付き)	[GW-8900]●タフソーラー (ソーラー充電システム)●電波受信機能 (福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス電波対応/中国電波対応)	●ワールドタイム●1/100秒ストップウォッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF 切替機能●フルオートLEDバックライト (スーパーイルミネーター、残照時間切替 (1.5秒/3秒) 付き)	
フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)																			GXW-56	GW-8900
機能使用の場合																			約9ヶ月	約10ヶ月
パワーセービング状態の場合																			約26ヶ月	約33ヶ月

G-LIDE

エクストリームスポーツライン




NEW
GLX-150B-6JF
¥13,500 (税込¥14,175)

NEW
GWX-5600C-7JF
¥22,000 (税込¥23,100)
電波時計 6局 タフソーラー

タイドグラフ／ムーンデータ

任意の日付の潮汐情報がわかるタイドグラフと、月齢と月の形を表示するムーンデータを搭載。GWX-5600は、世界の主要サーフポイント100箇所をプリセット。GLX-150は、ドットによる潮汐情報表示と大型の月齢表示を採用。



高輝度のLEDバックライト (GLX-150)

明るさの強い高輝度LEDを採用したバックライトを搭載。夜間や悪天候下での使用時に、鮮やかな光で高い視認性を確保する。残照時間切替機能 (1.5秒/3秒) 付き。



発光例: GLX-150B

マリナクティビティでの実用性とデザイン性を両立

ケース、バンドに光沢塗装を施し、日差しに映える爽やかなマリニティストを演出。さらに、サーフィンワックスが付着しても簡単に拭き取ることができる。



GWX-5600C-7JF

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●ムーンデータ(月齢・月の形表示)●タイドグラフ●1/100秒ストップウォッチ●タイマー●操作音ON/OFF 切替機能●精度:平均月差±15秒 (GWX-5600は電波受信が行われない場合) [GWX-5600]●タフソーラー(ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応)●時刻アラーム5本●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト(残照時間切替 (1.5秒/3秒) 付き) [GLX-150]●マルチアラーム3本●オートLEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照時間切替 (1.5秒/3秒) 付き)●報音フラッシュ機能●電池寿命:約7年

フル充電時の駆動時間(ソーラー充電無しの場合)	GWX-5600
機能使用の場合	約10ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月

ORIGIN

原点、そして進化。

スクエアフォルムに込められたタフスピリットを受け継ぎ、あくなき進化を続けるGの本流。

5000 Series

原点の形をそのままにマルチバンド6を実現。



GW-5000-1JF
¥38,000 (税込¥39,900)
電波時計 6局 タフソーラー

オリジナルタフネスデザイン

余計な機能や装飾のない、一切の無駄を省いた耐衝撃デザイン。ベゼルの凹凸から、ボタンガード構造、バンド形状まで、すべては耐衝撃構造を実現するために生まれた。GW-5000は初代モデルで完成した耐衝撃デザインを受け継ぎ、機能や仕様に磨きをかけることで、新たな原点となるべくさらなる進化を遂げた。



スクリューバック

G-SHOCK初号機DW-5000と同様、密閉性が高く堅牢かつ重厚なスクリューバックを採用。さらに、ミラー加工を施すことで、上質感を演出した。

※スクリューバックの構造上、裏蓋のロゴや文字は文字板の向きとは正しくない可能性があります。



DLC (ダイヤモンド・ライク・カーボン) 処理

ケース、裏蓋、美錠に、DLCコーティングを施し、さらなるタフを追求。平滑でダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ非晶質のカーボン硬質膜で、素材表面の耐摩耗性を強化した。

ソフトウレタンバンド

通常のウレタン材より高度な成形技術を要するソフトウレタン材を使用。高い引っ張り強度や耐久性を保ちながら、しっとりとしたやかな装着感を実現。

5600 Series

マルチバンド6搭載をはじめ、進化を続けるスクエアデザイン。



GW-M5610-1JF
¥20,000 (税込¥21,000)
電波時計 6局 タフソーラー



G-5600E-1JF
¥14,000 (税込¥14,700)
タフソーラー



DW-5600E-1
¥11,000 (税込¥11,550)


RM Series

衝撃への耐性 (Resist) に優れた素材 (Material) を採用。

カーボンファイバーインサートバンド

バンドのウレタン樹脂にカーボンファイバーをインサート成形。ばね棒まわり、美錠まわり、遊環などにもカーボンファイバーシートを使用し、強靱なバンド構造を実現[※]。また、クリア樹脂による表面処理で、カーボンファイバーの凹凸感のある風合いを活かすなど、デザイン面でもタフなイメージに仕上げた。

※カーボンファイバーインサート成形技術をも、ミズノテクニクス株式会社と共同で特許取得。



チタンパーツ

裏蓋や美錠、サイドボタンなどのメタルパーツにチタンを採用。裏蓋は鍛造加工を施し、耐衝撃性・耐久性を追求するとともに、きめ細かく重厚感あふれる刻印を実現。



GW-S5600-1JF
¥30,000 (税込¥31,500)
電波時計 6局 タフソーラー

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●1/100秒ストップウォッチ●タイマー●精度:平均月差±15秒 (GW-5000・M5610・S5600は電波受信が行われない場合) [GW-5000・M5610・S5600]●タフソーラー(ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応)●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト [G-5600E]●タフソーラー(ソーラー充電システム)●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト [DW-5600]●マルチアラーム●ELバックライト●報音フラッシュ機能●電池寿命:約2年

フル充電時の駆動時間(ソーラー充電無しの場合)	GW-5000	G-5600E
機能使用の場合	約10ヶ月	約11ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約27ヶ月

BASIC

進化するタフネス
Gの遺伝子を色濃く受け継ぎ、強さの可能性を追求する正統派タフネス。

6900 Series

タフネスという変わらぬ意志を受け継ぎ、終わりにき進化を続けるGの本流。



GW-6900-1JF
¥20,000(税込¥21,000)
電波時計 6局 タフソーラー



GW-6900BC-1JF
¥24,000(税込¥25,200)
電波時計 6局 タフソーラー
メタルコアバンド



DW-6900B-9
¥11,000(税込¥11,550)

STANDARD

機能、デザインで選べるスタンダードモデル。



G-8100-1JF
¥12,000(税込¥12,600)



針退避機能
液晶表示に針が重なった際、
ボタンをワンブッシュすることで
針が一時的に移動し、デジタル
表示の可読性を向上。
(AWG-M100)
AWG-M100A-1AJF
¥24,000(税込¥25,200)
電波時計 6局 タフソーラー



AW-590-1AJF
¥12,000(税込¥12,600)



G-300-3AJF
¥12,000(税込¥12,600)

【共通仕様】●耐衝撃構造 ●20気圧防水 ●1/100秒ストップウォッチ ●タイマー ●精度:平均月差±15秒 (GW-6900, AWG-M100は電波受信が行われない場合) 【GW-6900】 ●タフソーラー (ソーラー充電システム) ●電波受信機能 (福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波対応/中国電波対応) ●ワールドタイム ●時刻アラーム5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●操作音ON/OFF切替機能 ●フルオートELバックライト (発光時間切替 (1.5秒/3秒) 付き) 【DW-6900】 ●マルチアラーム ●ELバックライト ●報喜フラッシュ機能 ●電池寿命:約2年 【G-8100】 ●ワールドタイム ●マルチアラーム3本 ●操作音ON/OFF切替機能 ●オートELバックライト (デュアルイルミネーター、発光時間切替 (1.5秒/3秒) 付き) ●報喜フラッシュ機能 ●電池寿命:約5年 【AWG-M100】 ●タフソーラー (ソーラー充電システム) ●電波受信機能 (福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波対応/中国電波対応) ●針退避機能 ●ワールドタイム ●時刻アラーム5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●操作音ON/OFF切り替え機能 ●フルオートLEDライト 【AW-590】 ●ワールドタイム ●時刻アラーム5本 ●オートLEDライト (発光時間切替 (1.5秒/3秒) 付き) ●電池寿命:約3年 【G-300】 ●ワールドタイム ●時刻アラーム5本 ●ELバックライト ●電池寿命:約3年

フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)	GW-6900	AWG-M100
機能使用の場合	約9ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約18ヶ月

2013 Summer Collection

Blue and Red Series

ストリートシーンに映えるインパクトカラー



NEW
GAC-100AC-2AJF
¥18,000(税込¥18,900)



NEW
GA-110AC-4AJF
¥15,000(税込¥15,750)

White and Black Series

モノトーン&コントラストのクールモデル




NEW
AWG-M100GW-7AJF
¥25,000(税込¥26,250)
電波時計 6局 タフソーラー



NEW
GW-6900GW-7JF
¥21,000(税込¥22,050)
電波時計 6局 タフソーラー



NEW
GAC-100GW-7AJF
¥19,000(税込¥19,950)



NEW
GA-110GW-7AJF
¥16,000(税込¥16,800)

Desert Beige Series

迷彩服をイメージしたミリタリーテイストデザイン



NEW
GW-M5610SD-8JF
¥20,000(税込¥21,000)
電波時計 6局 タフソーラー



NEW
GA-100SD-8AJF
¥13,500(税込¥14,175)



NEW
DW-6900SD-8JF
¥11,000(税込¥11,550)

【共通仕様】 ●耐衝撃構造 ●20気圧防水 ●精度:平均月差±15秒 (GAC-100は平均月差±20秒。AWG-M100, GW-6900-M5610は電波受信が行われない場合) 【GA-110-100】 ●耐磁時計 (JIS1種) ●ワールドタイム ●1/1000秒ストップウォッチ (100時間計、速度計測機能 (MAX1998unit/h, 2unit/h単位)、ラップ / スプリット計測切替) ●タイマー ●時刻アラーム5本 ●オートLEDライト (発光時間切替 (1.5秒/3秒) 付き) ●電池寿命:約2年 【GAC-100】 ●耐磁時計 (JIS1種) ●1/20秒ストップウォッチ ●オブライト ●電池寿命:約3年 【AWG-M100】 ●タフソーラー (ソーラー充電システム) ●電波受信機能 (福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波対応/中国電波対応) ●ワールドタイム ●1/100秒ストップウォッチ ●タイマー ●針退避機能 ●時刻アラーム5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●操作音ON/OFF切替機能 ●フルオートLEDライト 【GW-6900】 ●タフソーラー (ソーラー充電システム) ●電波受信機能 (福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波対応/中国電波対応) ●ワールドタイム ●1/100秒ストップウォッチ ●タイマー ●時刻アラーム5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●操作音ON/OFF切替機能 ●フルオートELバックライト (デュアルイルミネーター、発光時間切替 (1.5秒/3秒) 付き) ●報喜フラッシュ機能 ●電池寿命:約5年 【GAC-100】 ●タフソーラー (ソーラー充電システム) ●電波受信機能 (福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波対応/中国電波対応) ●ワールドタイム ●1/100秒ストップウォッチ ●タイマー ●時刻アラーム5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●操作音ON/OFF切替機能 ●フルオートELバックライト 【DW-6900】 ●1/100秒ストップウォッチ ●タイマー ●マルチアラーム ●ELバックライト ●報喜フラッシュ機能 ●電池寿命:約2年

フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)	AWG-M100	GW-6900	GW-M5610
機能使用の場合	約9ヶ月	約9ヶ月	約10ヶ月
パワーセービング状態の場合	約18ヶ月	約26ヶ月	約26ヶ月



G-SHOCK SHOCK THE WORLD

世界に広がるミックスカルチャームーブメント。G-SHOCK誕生30年を記念したアニバーサリーイベントが世界各地で開催!

IN JAPAN SHOCK THE WORLD TOUR 2013 REAL TOUGHNESS

BMX DANCE SKATEBOARD

日本最大級! ストリートカルチャーの祭典が、かつてないスケールでヒートアップ!

「真のタフネス」の称号をかけ、ストリートスポーツの猛者たちが熱いバトルを繰り広げるエクストリームイベント、REAL TOUGHNESS。G-SHOCK誕生30年目を迎える2013年は、海外のアスリートも交え、さらにスケールアップして開催。国内外のビッグアーティストによるミュージックライブ、アートバトル、ファッションブランドとのコラボレーションなど、MUSIC、FASHION、ARTを巻き込みヒートアップするミックスカルチャームーブメントを見逃すな!

東京ファイナル 真のREAL TOUGHNESSが 決まる! [2013年末]

大阪会場を 2013.7月予定

湘南会場を

アジア

招待選手

ワールドクラス

詳細はG-SHOCKホームページ特設サイトへ

TEAM G-SHOCK - NATIONAL -



AROUND THE WORLD SHOCK THE WORLD TOUR 2013

G-SHOCKが発信するミックスカルチャームーブメントが、想像を超えるボルテージで世界を震撼!

スポーツ、ミュージック、ファッション、アートといった世界中のカルチャーと融合し、常に新たなムーブメントを発信し続けるSHOCK THE WORLD。

アニバーサリーイヤーである2013年は、コンテンツ、開催都市ともに大幅なスケールアップ。G-SHOCKを愛するアスリート、アーティストとともにパワーアップして今年も開催。見る者を魅了し、熱狂の渦に巻き込むタフネススピリットを体感せよ。

Tokyo NEW YORK Paris

Rio de Janeiro Taipei Singapore Manila Beijing Milan Berlin London and more

>>SPORTS >>ART >>MUSIC >>FASHION

TEAM G-SHOCK - GLOBAL -



G-SHOCK OFFICIAL WEB SITE

g-shock.jp

製品情報、G-SHOCKカルチャー、イベント情報など、G-SHOCKのすべてがわかるオフィシャルウェブサイト。

PRODUCT

最新モデルの紹介はもちろん、初代モデルからの全ラインアップも公開。

IDENTITY

コンセプト、ヒストリー、テクノロジー、G-SHOCKのタフスピリットをくわく解説。

G-SHOCK WORLD

世界中のカルチャーと融合した、新たなミックスカルチャームーブメントを発信。

G-SHOCK 30th Anniversaryキャンペーン [第2弾] 2013年6月1日(土)~8月19日(月)

G-SHOCK・Baby-Gをお買い上げの方にセレクトショップ、アパレルブランドとのコラボグッズなどが抽選で当たる!

G-SHOCK・Baby-Gを購入

IDカードを
進呈

特設サイトに
アクセスして
ID番号を入力

抽選で
コラボグッズなどが
当たる!

詳しくはキャンペーン特設サイトへ g-shock.jp/cp/ 第1弾キャンペーン: 2013年5月31日(金) 正午まで

★ キャンペーン
参加ブランド



GRAVIS

The Dayz tokyo